

# OIL FREE COMPRESSORS OF "REMEZA" SERIES ÖLFREIE KOLBENKOMPRESSOREN DER MODELLREIHE "REMEZA"



1,1 kW

1,4 kW

| MODEL          | Lt | C/St | l/min | bar | kW  | V   | kg | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|----------------|----|------|-------|-----|-----|-----|----|-----------------------------|
| SB4/C-20.OLD15 | 20 | 2/1  | 200   | 8   | 1,1 | 230 | 35 | 480 x 400 x 780             |
| SB4/C-20.OLD20 | 20 | 2/1  | 250   | 8   | 1,4 | 230 | 38 | 480 x 400 x 780             |



0,75 kW

1,1 kW

1,4 kW

| MODEL            | Lt | C/St | l/min | bar | kW   | V   | db | kg | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|------------------|----|------|-------|-----|------|-----|----|----|-----------------------------|
| SB4/C-24.OLD10   | 24 | 2/1  | 135   | 8   | 0,75 | 230 | 65 | 28 | 595 x 300 x 600             |
| SB4/C-24.OLD15   | 24 | 2/1  | 200   | 8   | 1,1  | 230 | 68 | 34 | 595 x 300 x 660             |
| SB4/C-24.OLD20   | 24 | 2/1  | 250   | 8   | 1,4  | 230 | 68 | 36 | 595 x 300 x 660             |
| SB4/C-24.OLD20-3 | 24 | 2/1  | 250   | 8   | 1,4  | 400 | 68 | 36 | 595 x 300 x 660             |



1,1 kW

1,4 kW

| MODEL               | Lt | C/St | l/min | bar | kW  | V   | db | kg | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|---------------------|----|------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----------------------------|
| SB4/C-50.OLD15      | 50 | 2/1  | 200   | 8   | 1,1 | 230 | 68 | 44 | 840 x 445 x 740             |
| SB4/C-50.OLD20      | 50 | 2/1  | 250   | 8   | 1,4 | 230 | 68 | 46 | 840 x 445 x 740             |
| SB4/C-50.OLD20-3    | 50 | 2/1  | 250   | 8   | 1,4 | 400 | 68 | 46 | 840 x 445 x 740             |
| SB4/C-50.OLD20-3/10 | 50 | 2/2  | 125   | 10  | 1,4 | 400 | 68 | 47 | 840 x 445 x 740             |

# OIL FREE COMPRESSORS OF "REMEZA" SERIES ÖLFREIE KOLBENKOMPRESSOREN DER MODELLREIHE "REMEZA"



1,1+1,1 kW

1,4+1,4 kW

| MODEL               |  Lt |  C/St |  l/min |  bar |  kW |  V |  db |  kg | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SB4-100.OLD15T      | 100                                                                                  | 2/1                                                                                    | 400                                                                                      | 8                                                                                       | 1,1+1,1                                                                                | 230                                                                                   | 72                                                                                     | 88                                                                                     | 1190 x 440 x 900            |
| SB4-100.OLD20-3T    | 100                                                                                  | 2/1                                                                                    | 500                                                                                      | 8                                                                                       | 1,4+1,4                                                                                | 400                                                                                   | 72                                                                                     | 89                                                                                     | 1190 x 440 x 900            |
| SB4-100.OLD20-3T/10 | 100                                                                                  | 2/2                                                                                    | 250                                                                                      | 10                                                                                      | 1,4+1,4                                                                                | 400                                                                                   | 72                                                                                     | 89                                                                                     | 1190 x 440 x 900            |



4,2 (1,4x3) kW

| MODEL           |  Lt |  C/St |  l/min |  bar |  kW |  V |  db |  kg | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SB4-150.OLD20x3 | 150                                                                                    | 6/1                                                                                      | 750                                                                                        | 8                                                                                         | 4,2 (1,4x3)                                                                              | 400                                                                                     | 73                                                                                       | 120                                                                                      | 1600 x 435 x 810            |



4,2 (1,4x4) kW

| MODEL           |  Lt |  C/St |  l/min |  bar |  kW |  V |  db |  kg | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SB4-150.OLD20x4 | 150                                                                                    | 8/1                                                                                      | 1000                                                                                       | 8                                                                                         | 5,6 (1,4x4)                                                                              | 400                                                                                     | 75                                                                                       | 140                                                                                      | 1600 x 435 x 810            |

## INDUSTRIAL OIL FREE PISTON COMPRESSORS OF "REMEZA" SERIES



## ÖLFREIE KOLBENKOMPRESSOREN FÜR ALLGEMEINE INDUSTRIEANWENDUNGEN "REMEZA"

### PROFESSIONAL SERIES.

Applications in food, pharmaceutical, cosmetic, chemical industry and other industrial applications.

Ideal source of compressed air, in which oil-free air is required.

### PROFESSIONAL SERIES.

Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik- oder chemischen Industrie und anderen Industriebereichen.

Ideale Druckluftquelle, wenn ölfreie Druckluft benötigt wird.



**2,2 kW**

| MODEL   | C/St | l/min | bar | kW  | V          | kg | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|---------|------|-------|-----|-----|------------|----|-----------------------------|
| SB4-F22 | 2/1  | 250   | 10  | 2,2 | 230<br>400 | 68 | 870 x 520 x 700             |



**4,0 kW**

**5,5 kW**

| MODEL      | C/St | l/min | bar | kW  | V   | kg  | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| SB4-F37    | 2/1  | 405   | 10  | 4,0 | 400 | 101 | 1115 x 600 x 720            |
| SB4-F55    | 2/2  | 520   | 10  | 5,5 | 400 | 130 | 1100 x 600 x 740            |
| SB4-F55/14 | 2/2  | 450   | 14  | 5,5 | 400 | 130 | 1100 x 600 x 740            |



**7,5 kW**

**11,0 kW**

| MODEL       | C/St | l/min | bar | kW   | V   | kg  | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|-------------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----------------------------|
| SB4-F75     | 3/2  | 800   | 10  | 7,5  | 400 | 158 | 1100 x 625 x 780            |
| SB4-F110    | 3/2  | 1180  | 10  | 11,0 | 400 | 178 | 1115 x 600 x 880            |
| SB4-F75/14  | 3/2  | 700   | 14  | 7,5  | 400 | 158 | 1100 x 625 x 780            |
| SB4-F110/14 | 3/2  | 975   | 14  | 11,0 | 400 | 178 | 1115 x 600 x 880            |

# INDUSTRIAL OIL FREE PISTON COMPRESSORS OF "REMEZA" SERIES

## ÖLFREIE KOLBENKOMPRESSOREN FÜR ALLGEMEINE INDUSTRIEANWENDUNGEN "REMEZA"



2,2 kW

| MODEL       |  Lt |  C/St |  l/min |  bar |  kW |  V |  kg | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SB4-100.F22 | 100                                                                                  | 2/1                                                                                    | 250                                                                                      | 10                                                                                      | 2,2                                                                                    | 230<br>400                                                                            | 88                                                                                     | 1180 x 420 x 1000           |



4,0 kW

| MODEL       |  Lt |  C/St |  l/min |  bar |  kW |  V |  kg | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SB4-270.F37 | 270                                                                                   | 2/1                                                                                     | 405                                                                                       | 10                                                                                       | 4,0                                                                                     | 400                                                                                    | 172                                                                                     | 1660 x 550 x 1200           |



5,5 kW

| MODEL          |  Lt |  C/St |  l/min |  bar |  kW |  V |  kg | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SB4-500.F55    | 500                                                                                    | 2/2                                                                                      | 520                                                                                        | 10                                                                                        | 5,5                                                                                      | 400                                                                                     | 283                                                                                      | 2000 x 620 x 1440           |
| SB4-500.F55/14 | 500                                                                                    | 2/2                                                                                      | 450                                                                                        | 14                                                                                        | 5,5                                                                                      | 400                                                                                     | 283                                                                                      | 2000 x 620 x 1440           |



7,5 kW  
11,0 kW

| MODEL           |  Lt |  C/St |  l/min |  bar |  kW |  V |  kg | Dimensions<br>A x B x C, mm |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SB4-500.F75     | 500                                                                                    | 3/2                                                                                      | 800                                                                                        | 10                                                                                        | 7,5                                                                                      | 400                                                                                     | 315                                                                                      | 2000 x 620 x 1440           |
| SB4-500.F110    | 500                                                                                    | 3/2                                                                                      | 1180                                                                                       | 10                                                                                        | 11,0                                                                                     | 400                                                                                     | 337                                                                                      | 2000 x 620 x 1440           |
| SB4-500.F75/14  | 500                                                                                    | 3/2                                                                                      | 700                                                                                        | 14                                                                                        | 7,5                                                                                      | 400                                                                                     | 315                                                                                      | 2000 x 620 x 1440           |
| SB4-500.F110/14 | 500                                                                                    | 3/2                                                                                      | 975                                                                                        | 14                                                                                        | 11,0                                                                                     | 400                                                                                     | 337                                                                                      | 2000 x 620 x 1440           |

# OIL-FREE PISTON COMPRESSORS FOR THE COMPRESSED AIR SUPPLY OF DENTAL, MEDICAL, LAB EQUIPMENT AND TOOLS



## KOMPRESSOREN FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE ZUR DRUCKLUFTVERSORGUNG ZAHNÄRZTLICHER, MEDIZINISCHER LABORAUSSTATTUNG UND INSTRUMENTE

### Main characteristics

- oil free piston compressors;
- direct drive;
- inner polymeric coating of air tank;
- automatic operation;
- noise isolation house (option K);
- membrane air dryer (option M), dew point -20°C.

### Hauptdaten

- ölfreie Kolbenkompressoren;
- Direktantrieb;
- innere Polymerbeschichtung des Druckbehälters;
- Automatikbetrieb;
- Ausführung mit Schallschutz-Haube (Ausführung K);
- Ausführung mit dem Membran- (Ausführung M), Taupunkt -20°C.



0,75 kW

1,1 kW

1,4 kW

◀ Option M – with membrane  
air dryer  
Ausführung M – Ausführung  
mit Membrantrockner

| MODEL          | Lt | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW   | V/Hz   | kg | dB   | Dimension<br>L x W x H, mm |
|----------------|----|------|--------------|--------------|---------|------|--------|----|------|----------------------------|
| SB4-24.OLD10C  | 24 | 2/1  | 70           | 75           | 8       | 0,75 | 230/50 | 32 | ≤ 63 | 475 × 465 × 645            |
| SB4-24.OLD10CM | 24 | 2/1  | 60           | 65           | 8       | 0,75 | 230/50 | 37 | ≤ 63 | 570 × 465 × 645            |
| SB4-24.OLD15C  | 24 | 2/1  | 115          | 135          | 8       | 1,1  | 230/50 | 40 | ≤ 65 | 475 × 465 × 710            |
| SB4-24.OLD15CM | 24 | 2/1  | 100          | 120          | 8       | 1,1  | 230/50 | 47 | ≤ 65 | 570 × 465 × 710            |
| SB4-24.OLD20C  | 24 | 2/1  | 160          | 180          | 8       | 1,4  | 230/50 | 44 | ≤ 66 | 475 × 465 × 710            |
| SB4-24.OLD20CM | 24 | 2/1  | 140          | 160          | 8       | 1,4  | 230/50 | 49 | ≤ 66 | 570 × 465 × 710            |



0,75 kW

1,1 kW

1,4 kW

◀ Option M – with membrane  
air dryer  
Ausführung M – Ausführung  
mit Membrantrockner

| MODEL          | Lt | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW  | V/Hz   | kg | dB   | Dimension<br>L x W x H, mm |
|----------------|----|------|--------------|--------------|---------|-----|--------|----|------|----------------------------|
| SB4-50.OLD15C  | 50 | 2/1  | 115          | 135          | 8       | 1,1 | 230/50 | 46 | ≤ 65 | 475 × 465 × 845            |
| SB4-50.OLD15CM | 50 | 2/1  | 100          | 120          | 8       | 1,1 | 230/50 | 51 | ≤ 65 | 570 × 465 × 845            |
| SB4-50.OLD20C  | 50 | 2/1  | 160          | 180          | 8       | 1,4 | 230/50 | 48 | ≤ 66 | 475 × 465 × 845            |
| SB4-50.OLD20CM | 50 | 2/1  | 140          | 160          | 8       | 1,4 | 230/50 | 53 | ≤ 66 | 570 × 465 × 845            |

# OIL-FREE PISTON COMPRESSORS FOR THE COMPRESSED AIR SUPPLY OF DENTAL, MEDICAL, LAB EQUIPMENT AND TOOLS



## KOMPRESSOREN FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE ZUR DRUCKLUFTVERSORGUNG ZAHNÄRZTLICHER, MEDIZINISCHER LABORAUSSTATTUNG UND INSTRUMENTE



1,1+1,1 kW

1,4+1,4 kW

◀ Option M – with membrane  
air dryer  
Ausführung M – Ausführung  
mit Membrantrockner

| MODEL            | liter | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW           | V/Hz   | kg  | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|------------------|-------|------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|-----|------|----------------------------|
| SB4-100.OLD15CT  | 100   | 4/1  | 230          | 270          | 8       | 2,2(1,1+1,1) | 230/50 | 86  | ≤ 68 | 1190 x 420 x 900           |
| SB4-100.OLD15CTM | 100   | 4/1  | 200          | 240          | 8       | 2,2(1,1+1,1) | 230/50 | 96  | ≤ 68 | 1190 x 500 x 900           |
| SB4-100.OLD20CT  | 100   | 4/1  | 320          | 360          | 8       | 2,8(1,4+1,4) | 400/50 | 90  | ≤ 70 | 1190 x 420 x 900           |
| SB4-100.OLD20CTM | 100   | 4/1  | 280          | 320          | 8       | 2,8(1,4+1,4) | 400/50 | 100 | ≤ 70 | 1190 x 500 x 900           |



5,6 (1,4x4) kW

| MODEL            | liter | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW          | V/Hz   | kg  | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|------------------|-------|------|--------------|--------------|---------|-------------|--------|-----|------|----------------------------|
| SB4-150.OLD20x3C | 150   | 6/1  | 480          | 540          | 8       | 4,2 (1,4x3) | 400/50 | 120 | ≤ 73 | 1600 x 435 x 810           |




5,6 (1,4x4) kW

| MODEL            | liter | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW          | V/Hz   | kg  | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|------------------|-------|------|--------------|--------------|---------|-------------|--------|-----|------|----------------------------|
| SB4-150.OLD20x4C | 150   | 8/1  | 640          | 720          | 8       | 5,6 (1,4x4) | 400/50 | 140 | ≤ 75 | 1600 x 435 x 810           |

# OIL-FREE PISTON COMPRESSORS FOR THE COMPRESSED AIR SUPPLY OF DENTAL, MEDICAL, LAB EQUIPMENT AND TOOLS



## KOMPRESSOREN FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE ZUR DRUCKLUFTVERSORGUNG ZAHNÄRZTLICHER, MEDIZINISCHER LABORAUSSTATTUNG UND INSTRUMENTE



0,75 kW

1,1 kW

1,4 kW

- Option M – with membrane air dryer  
**Ausführung M** – Ausführung mit Membrantrockner
- Removal of condensate by evaporation  
Kondensatablaß durch die Verdampfung

| MODEL           | Lt | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW   | V/Hz   | kg | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|-----------------|----|------|--------------|--------------|---------|------|--------|----|------|----------------------------|
| SB4-24.OLD10CK  | 24 | 2/1  | 70           | 75           | 8       | 0,75 | 230/50 | 77 | ≤ 48 | 500 x 505 x 900            |
| SB4-24.OLD10CKM | 24 | 2/1  | 60           | 65           | 8       | 0,75 | 230/50 | 79 | ≤ 48 | 500 x 505 x 900            |
| SB4-24.OLD15CK  | 24 | 2/1  | 115          | 135          | 8       | 1,1  | 230/50 | 85 | ≤ 51 | 500 x 505 x 900            |
| SB4-24.OLD15CKM | 24 | 2/1  | 100          | 120          | 8       | 1,1  | 230/50 | 87 | ≤ 51 | 500 x 505 x 900            |
| SB4-24.OLD20CK  | 24 | 2/1  | 160          | 180          | 8       | 1,4  | 230/50 | 87 | ≤ 53 | 500 x 505 x 900            |
| SB4-24.OLD20CKM | 24 | 2/1  | 140          | 160          | 8       | 1,4  | 230/50 | 89 | ≤ 53 | 500 x 505 x 900            |



1,1+1,1 kW

1,4+1,4 kW

- Option M – with membrane air dryer  
**Ausführung M** – Ausführung mit Membrantrockner

| MODEL             | Lt  | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW      | V/Hz   | kg  | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|-------------------|-----|------|--------------|--------------|---------|---------|--------|-----|------|----------------------------|
| SB4-100.OLD15CTK  | 100 | 4/1  | 230          | 270          | 8       | 1,1+1,1 | 230/50 | 106 | ≤ 60 | 1090 x 450 x 980           |
| SB4-100.OLD15CTKM | 100 | 4/1  | 200          | 240          | 8       | 1,1+1,1 | 230/50 | 116 | ≤ 60 | 1090 x 450 x 980           |
| SB4-100.OLD20CTK  | 100 | 4/1  | 320          | 360          | 8       | 1,4+1,4 | 400/50 | 110 | ≤ 60 | 1090 x 450 x 980           |
| SB4-100.OLD20CTKM | 100 | 4/1  | 280          | 320          | 8       | 1,4+1,4 | 400/50 | 120 | ≤ 60 | 1090 x 450 x 980           |

# OIL-FREE PISTON COMPRESSORS FOR THE COMPRESSED AIR SUPPLY OF DENTAL, MEDICAL, LAB EQUIPMENT AND TOOLS

## KOMPRESSOREN FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE ZUR DRUCKLUFTVERSORGUNG ZAHNÄRZTLICHER, MEDIZINISCHER LABORAUSSTATTUNG UND INSTRUMENTE



**0,75 kW**

| MODEL       | Lt | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW   | V/Hz   | kg | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|-------------|----|------|--------------|--------------|---------|------|--------|----|------|----------------------------|
| SB4-24.F114 | 24 | 1/1  | 60           | 70           | 8       | 0,75 | 230/50 | 35 | ≤ 72 | 475 x 465 x 740            |



**1,1 kW**

◀ Option M – with membrane  
air dryer  
**Ausführung M** – Ausführung  
mit Membrantrockner

| MODEL          | Lt | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW  | V/Hz   | kg | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|----------------|----|------|--------------|--------------|---------|-----|--------|----|------|----------------------------|
| SB4-24.GMS150  | 24 | 1/1  | 110          | 120          | 8       | 1,1 | 230/50 | 40 | ≤ 75 | 475 x 465 x 700            |
| SB4-24.GMS150M | 24 | 1/1  | 95           | 105          | 8       | 1,1 | 230/50 | 45 | ≤ 75 | 570 x 465 x 700            |



**1,5 kW**

◀ Option M – with membrane  
air dryer  
**Ausführung M** – Ausführung  
mit Membrantrockner

| MODEL         | Lt | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW  | V/Hz   | kg | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|---------------|----|------|--------------|--------------|---------|-----|--------|----|------|----------------------------|
| SB4-24.VS204  | 24 | 2/1  | 150          | 165          | 8       | 1,5 | 230/50 | 45 | ≤ 75 | 475 x 465 x 690            |
| SB4-24.VS204M | 24 | 2/1  | 130          | 145          | 8       | 1,5 | 230/50 | 50 | ≤ 75 | 570 x 465 x 690            |

# OIL-FREE PISTON COMPRESSORS FOR THE COMPRESSED AIR SUPPLY OF DENTAL, MEDICAL, LAB EQUIPMENT AND TOOLS



## KOMPRESSOREN FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE ZUR DRUCKLUFTVERSORGUNG ZAHNÄRZTLICHER, MEDIZINISCHER LABORAUSSTATTUNG UND INSTRUMENTE



1,1 kW

1,5 kW

◀ Option M – with membrane  
air dryer  
**Ausführung M** – Ausführung  
mit Membrantrockner

| MODEL         | Lt | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW  | V/Hz   | kg | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|---------------|----|------|--------------|--------------|---------|-----|--------|----|------|----------------------------|
| SB4-50.GMS150 | 50 | 1/1  | 110          | 120          | 8       | 1,1 | 230/50 | 50 | ≤ 75 | 475 × 465 × 840            |
| SB4-50.VS204  | 50 | 2/1  | 150          | 165          | 8       | 1,5 | 230/50 | 55 | ≤ 75 | 475 × 465 × 825            |
| SB4-50.VS204M | 50 | 2/1  | 130          | 145          | 8       | 1,5 | 230/50 | 60 | ≤ 75 | 570 × 465 × 825            |

1,5+1,5 kW



▶ Option M – with membrane air dryer  
**Ausführung M** – Ausführung  
mit Membrantrockner

| MODEL           | Lt  | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW      | V/Hz   | kg  | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|-----------------|-----|------|--------------|--------------|---------|---------|--------|-----|------|----------------------------|
| SB4-100.VS204T  | 100 | 4/1  | 300          | 330          | 8       | 1,5+1,5 | 400/50 | 105 | ≤ 79 | 1190 × 420 × 880           |
| SB4-100.VS204TM | 100 | 4/1  | 260          | 286          | 8       | 1,5+1,5 | 400/50 | 110 | ≤ 79 | 1190 × 500 × 880           |

**OIL-FREE PISTON COMPRESSORS FOR  
THE COMPRESSED AIR SUPPLY OF DENTAL,  
MEDICAL, LAB EQUIPMENT AND TOOLS**



**KOMPRESSOREN FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE ZUR  
DRUCKLUFTVERSORGUNG ZAHNÄRZTLICHER,  
MEDIZINISCHER LABORAUSSTATTUNG UND INSTRUMENTE**

**0,75 kW**



| MODEL       | Lt | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW   | V/Hz   | kg | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|-------------|----|------|--------------|--------------|---------|------|--------|----|------|----------------------------|
| SB4-8.F114K | 8  | 1/1  | 60           | 70           | 8       | 0,75 | 230/50 | 45 | ≤ 57 | 615 x 400 x 760            |

**1,1 kW**

**1,5 kW**



| MODEL           | Lt | c/st | l/min, 8 bar | l/min, 5 bar | max bar | kW  | V/Hz   | kg | dBA  | Dimension<br>L x W x H, mm |
|-----------------|----|------|--------------|--------------|---------|-----|--------|----|------|----------------------------|
| SB4-16.GMS150K  | 16 | 1/1  | 110          | 120          | 8       | 1,1 | 230/50 | 80 | ≤ 57 | 640 x 515 x 800            |
| SB4-16.GMS150KM | 16 | 1/1  | 95           | 105          | 8       | 1,1 | 230/50 | 85 | ≤ 57 | 640 x 515 x 800            |
| SB4-16.VS204K   | 16 | 2/1  | 150          | 165          | 8       | 1,5 | 230/50 | 85 | ≤ 65 | 640 x 515 x 800            |
| SB4-16.VS204KM  | 16 | 2/1  | 130          | 145          | 8       | 1,5 | 230/50 | 87 | ≤ 65 | 640 x 515 x 800            |

Option M – with membrane air dryer

Ausführung M – Ausführung mit Membrantrockner